

Dinka feher

Vas 10 S 3

Dinka feher

Vass4R04s381-385



Collection Vassal-Montpellier


1627Mtp1


5-30 A 6
Dinka feher
1627


5-30 A 6

Dinka feher

1627







Désignation : Dinka feher

Clos Planche 10 Côté S N° 3

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

1-6

2-0

3-0

4-2

5-0

Pr = 0

2^e époque

Désignation : Dinka feher

Clos Planche 10 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

1-1-3

2-0

3-0

4-0

5-2

Pr = 0

2^e époque

Désignation : Dinka feher

Clos Planche 10 Côté S N° 3

Vigueur : 1

Date de maturité : 10-9-1958

Charge :

s. 1-10

faute → 2

3-1

4-8

5-5

Pr = 1

Désignation : Dinka feher X

Clos 5 Planche 30 Rang A Souche 6

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 1-9-64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s X Obv. - cyl. - fus.

s X

s X avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : ~~Maren~~ Dinka Jeker.

CLOS 5 PLANCHE 30 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 17/8/67 X 0

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0 ^{Carbure}

GRAPPE : G - M - P⁸ : L¹ - M - C.

BAIE : TG - G - M^{1/2} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10

s 2 8

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 1 Jus : inc. - coloré.

s 5

Année 1956 *Dinka feher*

N° Planche Côté 10.5.3.

	Nombre total	19	22	24	D A T E S				
					27.	30.	3	5	7
1	.10.	.0.	.0.	.0.	1	2	2	3	5
2
3	.4.	.0.	.0.	.0.	1	1	1	1	2
4
5

6 114
4

~~II~~

7-4-56

D

Année 1957 *Dinka feher*

N° Planche Côté 10.5.3

	Nombre total	11-3	14/3	D A T E S					
1	.6.	2	4
2
3
4
5

3 16
5

II^e

D & 16.3-57

Dinka feher

Année 1958

N° Planche 10.53. Côté

	Nombre total	D A T E S						
		19.3	22/3	26/3				
1	.6.	.0.	.0.	.4. x				
2	✓				
3	.3.	.1.	.2.	.2. v				
4	.3.	.0.	.0.	.0.				
5	.3.	.0.	.0.	.2. x				

24 15
40 16

Dé 26.3.58
II^e

Dinka feher

Année 1959

N° Planche 10.53. Côté

	Nombre Total	D A T E S						
		14.3	14-3	17.3	21.3	25.3	27.3	
1	.8.	.1.	.2.	.2.	.3.	.5.	.5.	
2	
3	.5.	.1.	.2.	.2.	.3.	.3.	.3.	
4	.7.3	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	
5	.3.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	

Dé 27.3.59

Année 1960

Dinka feher

N°

Planche

1053

Côté

	Nombre Total	D A T E S				
		12.3	14.3	19/3		
1	6	0	0	0		
2	2	0	0	0		
3	4	1	3	3		
4	3	0	2	2		
5						

De 19.3.60x

Année : 1963

Déplacement 5.304.6

Désignation Dinka feher

	Nombre total	D A T E S			
		1.4	5.4	11.4	16.4
TL1	7	2	2	5	5
TL2	11 gela	0	0	0	0
3	10 gela	0	0	0	0
X					
X					

De 10.4 63 x

+5

Désignation :

Pinka Tcher

VASSAL

Planche

10

Côté

S

N°

3

Souche

1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^o et de
la 3^o feuille détachées sera notée.

Maries

Désignation : *Dinka Feher*

VASSAL Planche *10* Côté *S* N° *3* Souche 1 2 3 4 *(5)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9)* .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées *(6)* - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
très plages bronzées *(6)* - *rouges* entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

D. aranéeux

[C. Sams

N° ordre

Désignation :

Dinka Fieber

VASSAL Planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. aranéus

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : *Dinka Feher*

VASSAL Planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

feuille(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation

Dinka Fcher

VASSAL planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° 3 .

C. Samson

11.8.54

N° ordre

Désignation

Dinka feher

VASSAL planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 4 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.

Bonic 57

N° d'ordre

Désignation

Tanka feher

VASSAL planche 10 côté 5 N° 3 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 20 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo.*

- 25 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

T. Rouan 13-9-56

Dinka Jher

1053

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: Désignation: . *Dinka feher.* .
Origine:
Emplacement : Vas. . *10.53* . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L ; (1)-(2)-3.
10 - L_2/L (1)-(2)
11 - Lobes. 1-(3)-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0)-(1)-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) 1-(2)-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-(1)-2-3-4-5-6-7-(8)
16 - Dents : forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-2-(3)
18 - Angle lob. term. 1-(2)-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-5-6-7-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.

Forme : (4)-(5)

Médiane/Base: 6-(7)-(8)

Truef